

REG 2015

REG-premieaanvraag 2015 (*)

Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw

- A. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren
- B. Vervanging van enkel of dubbel glas
- C. Combinatiepremie voor gelijktijdige investering in muurisolatie en raamvervanging

Een premie aanvragen in 5 stappen

1. Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden.
2. Vul het aanvraagformulier **duidelijk en volledig** in en onderteken het. **Vergeet zeker uw bankrekeningnummer niet in te vullen!**
3. Laat, indien gevraagd, de aannemer het attest op de premieaanvraag invullen en ondertekenen.
4. **Is mijn aanvraag compleet?**
Voeg onderstaande documenten toe aan uw premieaanvraag:

- kopie van de factuur
- het attest van de aannemer
- voor spouwmuurisolatie: kopie van de STS verklaring
- een gedateerde foto van de geplaatste beglazing en/of muurisolatie
- bewijs van sociaal tarief indien u een beschermde klant bent
- bewijs dat de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning dateert van vóór 01/01/2006 als de aansluiting op het elektriciteitsnet van Infrac dateert van na 01/01/2006.

Indien de gevraagde gegevens niet worden vermeld en bijgevoegd, kan niet overgegaan worden tot de uitbetaling van de premie.

5. Bezorg dit alles tijdig aan:
Infrac REG-afdeling,
Antwerpsesteenweg 260,
2660 Hoboken.
premies@infrac.be

(*) Publicatiedatum 1 januari 2015. De premies zijn aan wijzigingen onderhevig. Gebruik steeds het meest recente aanvraagformulier. U kunt dit downloaden op www.infrac.be.

Afhandeling premie

De REG-afdeling van Infrac verwerkt de aanvraag. Indien dit niet kan gebeuren binnen de 60 kalenderdagen na ontvangst van de premieaanvraag, stuurt Infrac een ontvangstbewijs naar de aanvrager. Indien binnen diezelfde termijn bijkomende informatie wordt opgevraagd, hoeft Infrac geen afzonderlijk ontvangstbewijs te sturen.

Online aangevraagd is sneller uitbetaald!

Verstuur de premieaanvraag **bij voorkeur via de website www.infrac.be/premies**, met ingescande documenten. Zo kunnen we uw premie sneller uitbetalen.

Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een brief met de mededeling dat de premie wordt toegekend, hoe groot het bedrag ervan is en op welke rekening deze premie wordt gestort.

Indien Infrac de premie niet kan uitbetalen, ontvangt u een brief met de reden waarom de aanvraag werd geweigerd of welke gegevens ontbreken.

Meer informatie

Algemeen nummer 078 35 30 20
www.infrac.be
premies@infrac.be

Algemene voorwaarden

De REG-premie is enkel geldig voor investeerders in woningen, wooneenheden of woongebouwen gelegen in het Vlaamse gewest en aangesloten op het elektriciteitsdistributienet van Infrac.

Enkel volledig ingevulde aanvraagformulieren komen in aanmerking voor de premie.

De premie is strikt gebonden aan het uitvoeringsadres en wordt uitbetaald door overschrijving op uw bankrekening.

De aanvraag is enkel geldig voor eindfacturen vanaf 01/01/2015.

De aanvraagformulieren dienen ons te bereiken uiterlijk 12 maanden na factuurdatum en kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.

Indien er meerdere facturen zijn dienen deze bij voorkeur samen te worden ingediend in 1 aanvraagdossier. De eindfactuur bepaalt welk aanvraagformulier van toepassing is. Enkel facturen die maximaal 1 jaar oud zijn, komen in aanmerking (niet van toepassing voor gelijktijdige uitvoering van muurisolatie en raamvervanging).

Bij **gelijktijdige uitvoering** van de na-isolatie van muren en raamvervanging kunt u de combinatiepremie muur + raamvervanging aanvragen. Om als gelijktijdig te worden beschouwd en aldus in aanmerking te komen voor de gecombineerde premie, mogen de eindfacturen van de investeringen in enerzijds muurisolatie en anderzijds raamvervanging niet meer dan 12 maanden uit elkaar liggen. Je kan de aanvraag dus indienen tot uiterlijk 12 maanden na factuurdatum van de meest recente eindfactuur.

Infrac behoudt het recht om zich - in elke fase van het project - ter plaatse te komen vergewissen van de situatie en indien nodig contact te nemen met de firma en/of aannemer die de installatie levert en/of plaatst of die advies verstrekt. Indien de installatie niet overeenstemt met de beschrijving in de aanvraag, behoudt Infrac het recht uitbetaalde premies terug te vorderen. Inbreuken kunnen strafrechtelijk vervolgd worden. De toekenning van de premie betekent niet dat de netbeheerder verantwoordelijkheid opneemt wat betreft de toestellen, materialen en/of resultaten.

De premieaanvraag geldt enkel voor nieuw aangekochte en geplaatste materialen.

Bij woongebouwen in gedwongen mede-eigendom komt de premie toe aan de vereniging van mede-eigenaars voor werkzaamheden aan de gemeenschappelijke delen en aan de individuele investeerder voor werkzaamheden aan de private delen.

De opgevraagde gegevens worden opgeslagen in een geïnformatiseerd klantenbestand. De verwerking van de persoonsgegevens heeft het beheer van de reglementaire of contractuele relatie met de klant tot doel. De persoonsgegevens kunnen in het kader van informatie- of promotiecampagnes door Infrac ook meegedeeld worden aan derden tenzij u zich schriftelijk verzet tegen dergelijke mededeling via een brief gericht aan het hierna vermelde adres. U heeft recht op gratis inzage in en verbetering van deze gegevens. Hiertoe dient u een schriftelijk verzoek te richten aan Infrac, Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens). Behoudens ingeval van afwijking in de onderhavige voorwaarden voor de premieaanvraag, zijn de algemene voorwaarden van Infrac zoals terug te vinden op de website van Infrac, tevens van toepassing.

Bij aanvraag van de combinatiepremie voor gelijktijdige investering in muurisolatie en raamvervanging vervallen de individuele premies voor muurisolatie en glas/raamvervanging, of worden deze in mindering gebracht bij de berekening van de gecombineerde premie.

Indien er zowel ramen (U_w -waarde max 1,7 W/m²K) met hoogrendementsglas (U_g -waarde van max. 1,1 W/m²K) en ramen (U_w -waarde max 1,7 W/m²K) met hoogrendementsglas (U_g -waarde van max. 0,8 W/m²K) geplaatst worden in een woning, wooneenheid of woongebouw, zal er voor maximaal 35 m² glasoppervlakte een verhoogde combinatiepremie gesubsidieerd worden.

- Het premiebedrag wordt begrensd tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op het REG-luik, inclusief btw.
- De berekening van de premie voor muurisolatie gebeurt op basis van de muuroppervlakte die met het nieuw aangekochte isolatiemateriaal werd geïsoleerd en niet op het aantal m² aangekocht isolatiemateriaal. De berekende oppervlakte kan nooit het aantal m² aangekocht isolatiemateriaal overschrijden.

(*) Beschermd afnemer: iedereen die van de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas kan genieten.

Categorie	Voor te leggen bewijsstuk
1. OCMW staat leefloon toe	Attest van OCMW
2. Gewaarborgd inkomen bejaarden	Attest rijksdienst voor pensioenen
3. Inkomensgarantie ouderen	Attest rijksdienst voor pensioenen
4. Inkomensvervangende tegemoetkoming personen met een handicap	Attest federale overheidsdienst sociale zekerheid
5. Integratie tegemoetkoming personen met een handicap (categorie II, III, IV of V)	Attest federale overheidsdienst sociale zekerheid
6. Tegemoetkoming hulp aan bejaarden	Attest federale overheidsdienst sociale zekerheid
7. Tegemoetkoming personen met een handicap wegens blijvende arbeidsongeschiktheid of invaliditeit van tenminste 65%	Attest federale overheidsdienst sociale zekerheid of attest rijksdienst voor pensioenen
8. Tegemoetkoming hulp aan derden	Attest federale overheidsdienst sociale zekerheid
9. OCMW staat voorschot toe op één van vorige categorieën (cijfers 1 t.e.m. 8)	Attest OCMW
10. Financiële steun OCMW aan personen uit vreemdelingenregister met verblijf voor onbepaalde duur, die wegens hun nationaliteit geen recht hebben op maatschappelijke integratie	Bewijs sociale steun OCMW + bewijs van regelmatigheid van toestand
11. Bijkomende kinderbijslag voor minderjarige gehandicapten	Attest federale overheidsdienst sociale zekerheid
12. Tegemoetkoming huurders van appartementen in de sociale huisvesting met de collectieve verwarming op aardgas	Attest sociale huisvestingsmaatschappij

Voor beschermd afnemers (*) wordt de premie (evenals het maximumglasbedrag bij gelijktijdige uitvoering van muurisolatie en raamvervanging) met 50% verhoogd. De beschermd afnemers zijn de personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Een kopie van het attest van beschermd klant of een kopie van de recentste elektriciteitsfactuur met de vermelding van het sociaal tarief moet meegestuurd worden.

Actievoorwaarden

A. Actievoorwaarden voor spouwmuurisolatie of buitenmuurisolatie

Spouwmuurisolatie is het na-isoleren van een bestaande spouw door inblazen of injecteren van isolatiemateriaal. Buitenmuurisolatie is het na-isoleren van een bestaande buitenmuur via de buitenzijde. Deze nieuw wordt nadien afgewerkt met een nieuwe afwerkingslaag (nieuwe façadesteen, steenstrips, pleister, hout, platen ...).

- De premie is enkel geldig voor een bestaande woning, wooneenheid of woongebouw, aangesloten op het elektriciteitsnet van Infrac vóór 01/01/2006. Indien de aansluiting dateert van na 01/01/2006 en de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning is van vóór 01/01/2006, dan is de premie eveneens geldig, mits hiervan het bewijs wordt meegeleverd.
- De premieaanvraag is alleen geldig samen met een **kopie van alle facturen** (geen offerte, leveringsbon, kasticket of proformafactuur) voor de levering en plaatsing van het isolatiemateriaal met vermelding van het merk, het type, de soort, het aantal m², de R_s-waarde of warmteweerstand, de dikte, de lambda-waarde (spouwmuur), de datum van uitvoering en de kostprijs van de isolatie en plaatsing.
- Voor spouwmuurisolatie bevat de premieaanvraag eveneens **een kopie van de Verklaring van overeenkomstigheid met STS 71.1**.
- De spouwmuur- of de buitenmuurisolatie dient geplaatst te worden door een aannemer.
- Alleen na-isolatie van direct of indirect verwarmde ruimtes komt in aanmerking.
- De lambda-waarde van het gebruikte isolatiemateriaal wordt bepaald volgens de richtlijnen van NBN B62-002 of ETA (Europese Technische Goedkeuring). Deze lambda-waarden zijn onder meer terug te vinden op de websites www.butgb.be, www.eota.be en www.vibe.be. Materiaal dat niet op deze websites wordt vermeld maar wel beschikt over de nodige technische goedkeuringen (NBN B62-002 of ETA), komt alleen in aanmerking voor de premie met een bijgevoegde ondertekende verklaring van je aannemer en een technische fiche met vermelding van bovenstaande gegevens.
- Binnenisolatie wordt niet toegelaten, enkel na-isolatie van een bestaande spouwmuur en na-isolatie van een bestaande buitenmuur worden aanvaard.

Eisen voor spouwmuurisolatie

- De spouw heeft een **minimale breedte van 50 millimeter**;
- De volledige spouwbreedte moet opgevuld worden met het nieuwe isolatiemateriaal.
- Spouwmuren die al gedeeltelijk voorzien zijn van spouwmuurisolatie komen niet in aanmerking.
- De lambda-waarde van het gebruikte isolatiemateriaal mag **hoogstens 0,065 W/mK** bedragen.
- De gebruikte materialen, plaatsingstechnieken en plaatsers moeten volledig voldoen aan de STS, bedoeld in artikel 13 van het ministerieel besluit van 6 september 1991 tot opstelling van typevoorschriften in de bouwsector voor wat betreft het plaatsen van isolatie in spouwmuren. De premie kan slechts worden toegekend nadat het Vlaams Energieagentschap of de netbeheerder heeft vastgesteld dat is voldaan aan de STS.

Eisen voor buitenmuurisolatie

- De R_s-waarde (warmteweerstand) van het nieuw geplaatste materiaal moet **minimum 2,0 m²K/W** bedragen.
- De R_s-waarde (warmteweerstand) wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambda-waarde (W/mK).
- De R_s-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkings-laag mag niet mee verrekend worden om aan de minimum-eis van 2,0 m²K/W te komen

A. Premiebedrag voor spouwmuurisolatie of buitenmuurisolatie

	Uitvoering door aannemer
Spouwmuurisolatie in een bestaande spouw	6 euro per m ²
Muurisolatie aan de buitenzijde van een bestaande buitenmuur	15 euro per m ²

B. Actievoorwaarden voor de vervanging van enkel glas door hoogrendementsglas (U-waarde van max 1,1W/m²K) of enkel of dubbel glas door hoogrendementsglas (U_g-waarde van max 0,8W/m²K)

- De premie is enkel geldig voor een bestaande woning, wooneenheid of woongebouw, aangesloten op het elektriciteitsnet van Infrac vóór 01/01/2006. Indien de aansluiting dateert van na 01/01/2006 en de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning is van vóór 01/01/2006, dan is de premie eveneens geldig, mits hiervan het bewijs wordt meegeleverd.
- De premie wordt berekend op het aantal m² glasoppervlakte (dagmaat) van de nieuwe beglazing die geplaatst werd ter vervanging van de bestaande beglazing. Indien nodig kan Infrac de glasbon opvragen om de glasoppervlakte te verifiëren. De oppervlakte van de raamprofielen wordt niet in rekening gebracht voor de berekening van de premie.
- De premieaanvraag is alleen geldig samen met een **kopie van alle facturen** (geen offerte, leveringsbon, kasticket of proforma factuur) voor de levering en plaatsing van de beglazing met vermelding van het merk, het type, het aantal m², de U-waarde en de datum van de uitvoering.
- Er dienen tevens foto's toegevoegd te worden van de uitgevoerde werken: 1 foto per gevel waar glas/ramen werden vervangen van tijdens of na de werken. Aanvullend kunnen er ook foto's toegevoegd worden van voor de werken.
- Hoogrendementsbeglazing dient geplaatst te worden **door een aannemer**. De aanvraag dient vergezeld te zijn van **een attest van een aannemer**, dat vermeldt of het gaat over het plaatsen van:
 - hoogrendementsglas (U-waarde van max. 1,1 W/m²K) ter vervanging van enkel glas
 - hoogrendementsglas (U_g-waarde van max. 0,8 W/m²K) ter vervanging van enkel of dubbel glas.

- De U-waarde van de nieuw geplaatste beglazing wordt berekend volgens NBN B62-002.
- Transparante kunststofplaten (polycarbonaat) en lichtkoepels komen eveneens in aanmerking indien voldaan wordt aan de overige eisen.
- Vervanging van beglazing in veranda's (dit is een ruimte waarvan de wanden voor minstens de helft uit glas bestaan en die volledig afgesloten kan worden van de rest van de woning) komt niet in aanmerking.
- Alleen vervanging van beglazing in direct of indirect verwarmde ruimtes komt in aanmerking.

B. Premiebedrag voor de vervanging van enkel of dubbel glas

vervanging van	door glas met U _g -waarde van max van 1,1 W/m ² K	door glas met U _g -waarde van max van 0,8 W/m ² K
enkel glas	12 euro per m ²	15 euro per m ²
dubbel glas	niet van toepassing	15 euro per m ²

C. Actievoorwaarden voor de combinatiepremie muurisolatie en raamvervangings

- De premie is enkel geldig voor een bestaande woning, wooneenheid of woongebouw, aangesloten op het elektriciteitsnet van Infracx vóór 01/01/2006. Indien de aansluiting dateert van na 01/01/2006 en de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning is van vóór 01/01/2006 is de premie eveneens geldig, mits hiervan het bewijs wordt meegeleverd.
- De eindfacturen voor investeringen in muurisolatie en investeringen in raamvervangings liggen niet meer dan 12 maanden uit elkaar.
- Uitvoering na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren, conform actievoorwaarden onder A.
- Uitvoering vervanging van enkel glas door hoogrendementsglas (U_g -waarde van max $1,1W/m^2K$) of enkel of dubbel glas door hoogrendementsglas (U_g -waarde van max $0,8W/m^2K$), conform actievoorwaarden onder B. Aanvullend hierop dient voor de combinatiepremie niet alleen het glas vervangen te worden, maar dient **het volledige raam** vervangen te worden. De warmtedoorgangscoefficiënt van het geheel van beglazing en raamprofiel (U_w -waarde) mag maximaal $1,7W/m^2K$ bedragen. Op de factuur van de ramen dient bovendien de U_w -waarde van ieder individueel raam vermeld te worden.
- De gecombineerde premie geldt enkel indien alle enkele of gewoon dubbele beglazing met een U_g -waarde van $2,9 W/m^2K$ of slechter in de van muurisolatie voorzien gevels of geveldelen wordt vervangen.

Om in aanmerking te komen voor de combipremie mogen alle werken voor de plaatsing van muurisolatie en de vervanging van de beglazing inclusief raamwerk pas aangevat worden vanaf 1 januari 2014.

C. Premiebedrag voor de gelijktijdige uitvoering van muurisolatie en raamvervangings

Muurisolatie

Het premiebedrag voor muurisolatie wijzigt niet.

	Uitvoering door aannemer
Spouwmuurisolatie in een bestaande spouw	6 euro per m^2
Muurisolatie aan de buitenzijde van een bestaande buitenmuur	15 euro per m^2

En tegelijkertijd raamvervangings

Vervanging van bestaande ramen met	door nieuwe ramen met U_w -waarde van max $1,7W/m^2K$ en U_g -waarde van max $1,1 W/m^2K$	door nieuwe ramen met U_w -waarde van max $1,7W/m^2K$ en U_g -waarde van max $0,8 W/m^2K$
enkel glas	48 euro per m^2 , max 1680 euro (of 35 m^2)	60 euro per m^2 , max 2100 euro (of 35 m^2)
dubbel glas	niet van toepassing	60 euro per m^2 , max 2100 euro (of 35 m^2)

Verklaring afkortings

U_g (glass): U-waarde van de beglazing

U_w (window): U-waarde van het gehele raam

A. Premie voor Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren

B. Vervanging van enkel of dubbel glas

C. Combinatiepremie voor gelijktijdige investering in muurisolatie en raamvervanging

Dit document volledig in BLOKLETTERS invullen, ondertekenen en terugsturen naar:
Infrax REG-afdeling | Antwerpsesteenweg 260 | 2660 Hoboken | premies@infrax.be

EAN-code van de elektriciteitsaansluiting op het uitvoeringsadres (terug te vinden op de **elektriciteitsfactuur**)

5 4 1 4 4

Uitvoeringsadres (Indien verschillend van adres aanvrager)

Straat _____ Nr. _____ Busnr. _____

Postcode _____ Gemeente _____

Gegevens woning

De woning, wooneenheid of woongebouw waar de investering gedaan werd, is op het elektriciteitsnet aangesloten
 vóór 1 januari 2006 vanaf 1 januari 2006

Type woning: eengezinswoning appartement

Collectieve plaatsing (voor meerdere wooneenheden): ja neen

Indien ja: Aantal wooneenheden waarop deze investering betrekking heeft? _____

Bouwjaar woning Voor 1946 1946-1970 1971-1990 1991-2006 vanaf 2006

Hoofdverwarming woning (slechts 1 antwoord mogelijk)

aardgas stookolie hout elektrische verwarming warmtepomp

andere (specifieer) _____

Gegevens aanvrager

Naam _____ Voornaam _____

Straat _____ Nr. _____ Busnr. _____

Postcode _____ Gemeente _____

Telefoon _____ Gsm _____

E-mail _____

De premie mag gestort worden op mijn **bankrekeningnummer**: (Zonder uw bankrekeningnummer kan Infrax de premie niet uitbetalen)

IBAN **B E** _____

Ik ben eigenaar vruchtgebruiker huurder syndicus vereniging van mede-eigenaars
 externe investeerder sociale huisvestingsmaatschappij

Beschermde klant neen ja (zie overzichtstabel pag. 2 - bewijstukken bijvoegen)

Ik vraag volgende premie aan:

- A. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren (vul deel A in op pag. 7)
 B. Vervanging van enkel of dubbel glas (vul deel B in op pag. 8)
 C. Combinatiepremie voor gelijktijdige investering in muurisolatie en raamvervanging (vul deel A en B in op pag. 7 en 8)



Kijk op pag. 6 om te weten welke documenten verplicht bij te voegen zijn en vul ook daar de nodige gegevens in!

A. Spouwmuurisolatie of buitenmuurisolatie

- Ik verklaar dat de geplaatste isolatie voldoet aan de normen en eisen zoals vermeld in de actievoorwaarden. Bovendien verklaar ik mij akkoord dat Infrac de gegevens met betrekking tot deze premieaanvraag kan overmaken aan de gemeente, provincie of de Vlaamse overheid in het kader van hun energiebeleid.

Onderstaande documenten zijn verplicht toe te voegen:

- | | |
|---|---|
| - een kopie van de factuur met vermelding van het uitvoeringsadres | - bewijs sociaal tarief indien u een beschermde klant bent |
| - het attest van de aannemer (zie twee laatste pagina's) | - bewijs dat de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning dateert van vóór 01/01/2006 als de aansluiting op het elektriciteitsnet van Infrac dateert van na 01/01/2006 |
| - voor spouwmuurisolatie: een kopie van de Verklaring van de overeenkomstigheid met STS71.1 | |



- Ik kom niet in aanmerking voor de gecombineerde premie voor de gelijktijdige uitvoering van muurisolatie en raamvervangning.
- Ik kom eveneens in aanmerking voor de gecombineerde premie voor de gelijktijdige uitvoering van muurisolatie en raamvervangning (gelieve eveneens luik B en C in te vullen).
- Ik kom nog niet in aanmerking voor de gecombineerde premie voor de gelijktijdige uitvoering van muurisolatie en raamvervangning, maar ik plan om op korte termijn eveneens de ramen te vervangen. De eindfactuur van muurisolatiewerken en de vervanging van de ramen, mag maximaal 12 maanden verschillen om in aanmerking te komen voor de gecombineerde premie. Lees aandachtig de voorwaarden.

Inbreuken op de correctheid van de gegevens die vermeld worden in dit aanvraagformulier kunnen leiden tot terugvordering van de premie en eventueel strafrechtelijke vervolging.

Datum / /

Handtekening

B. Vervanging van enkel glas door hoogrendementsglas (U_g -waarde van max 1,1W/m²K) of enkel of dubbel glas door hoogrendementsglas (U_g -waarde van max 0,8W/m²K)

- Ik verklaar dat de geplaatste beglazing voldoet aan de normen en eisen zoals vermeld in de actievoorwaarden. Bovendien verklaar ik mij akkoord dat Infrac de gegevens met betrekking tot deze premieaanvraag kan overmaken aan de gemeente, provincie of de Vlaamse overheid in het kader van hun energiebeleid.

Onderstaande documenten zijn verplicht toe te voegen:

- | | |
|---|--|
| - een kopie van de factuur met vermelding van het uitvoeringsadres | van vóór 01/01/2006 als de aansluiting op het elektriciteitsnet van Infrac dateert van na 01/01/2006 |
| - ingeval van de combipremie: factuur (of offerte) met vermelding van de U_w -waarde van ieder individueel raam | - 1 foto per gevel waar er glas/ramen vervangen werden van tijdens of na de werken. Aanvullend kunnen er ook foto's van voor de werken meegestuurd worden. |
| - het attest van de aannemer (zie twee laatste pagina's) | |
| - bewijs sociaal tarief indien u een beschermde klant bent | |
| - bewijs dat de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning dateert | |



- Ik kom niet in aanmerking voor de gecombineerde premie voor de gelijktijdige uitvoering van muurisolatie en raamvervangning.
- Ik kom eveneens in aanmerking voor de gecombineerde premie voor de gelijktijdige uitvoering van muurisolatie en raamvervangning (gelieve eveneens luik A en C in te vullen).
- Ik kom nog niet in aanmerking voor de gecombineerde premie voor de gelijktijdige uitvoering van muurisolatie en raamvervangning, maar ik plan om op korte termijn eveneens de muren van de woning te isoleren. De eindfactuur van de muurisolatiewerken en de vervanging van de ramen, mag maximaal 12 maanden verschillen om in aanmerking te komen voor de gecombineerde premie. Lees aandachtig de voorwaarden.

Je kan de normale premie (12 of 15 euro per m²) voor beglazing nu al aanvragen, of wachten om deze samen met de muurisolatiewerken in te dienen en dan onmiddellijk de verhoogde premie (48 of 60 euro per m²) voor raamvervangning aan te vragen. Indien je de gewone premie voor glas/raamvervangning nu al aanvraagt en later de muurisolatie uitvoert (eindfactuur mag maximaal 12 maanden verschillen) dan kan je later alsnog de verhoogde premie voor raamvervangning ontvangen. Uiteraard wordt er op dat ogenblik rekening gehouden met de reeds uitgekeerde premie voor raamvervangning.

Inbreuken op de correctheid van de gegevens die vermeld worden in dit aanvraagformulier kunnen leiden tot terugvordering van de premie en eventueel strafrechtelijke vervolging.

Datum / /

Handtekening

C. Combinatiepremie gelijktijdige uitvoering van muurisolatie en raamvervangning

Muurisolatie

- Ik verklaar dat de muurisolatie werd uitgevoerd vanaf 01/01/2014 conform de actievoorwaarden in het aanvraagformulier. **Gelieve Luik A volledig in te vullen.** Indien u al een premie voor muurisolatie heeft aangevraagd (waarbij alle facturen van 2014 of 2015 zijn), gelieve hier uw dossiernummer van Infrac in te vullen: **4000**

Raamvervangning

- Ik verklaar dat de ramen in de van muurisolatie voorziene gevels of geveldelen werden vervangen conform de actievoorwaarden in het aanvraagformulier. De U_w -waarde van het geheel van de nieuwe beglazing en raamprofiel bedraagt niet meer dan 1,7 W/m²K. Alle werken werden uitgevoerd vanaf 1/1/2014. Indien de ramen niet werden vervangen in deze gevels of geveldelen, is de U_g -waarde van de behouden beglazing lager dan 2,9 W/m²K. **Gelieve Luik B volledig in te vullen.** Indien u al een premie voor glas/raamvervangning heeft aangevraagd (waarbij alle facturen van 2014 of 2015 zijn), gelieve hier uw dossiernummer van Infrac in te vullen: **4000**

Inbreuken op de correctheid van de gegevens die vermeld worden in dit aanvraagformulier kunnen leiden tot terugvordering van de premie en eventueel strafrechtelijke vervolging.

Datum / /

Handtekening

A. Attest van de aannemer (plaatsing spouwmuur- of buitenmuurisolatie)

Bedrijf Btw-nummer BE0.

Uitvoeringsadres

Straat Nr. Busnr.

Postcode Gemeente

Spouwmuurisolatie: na-isoleren van een bestaande spouw door inblazen of injecteren van isolatiemateriaal

Soort materiaal	Merk	Type	λ -waarde	Totale dikte (cm)	Geïsoleerde muuropp. (m ²)
Minerale wol			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PIR			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PUR			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
EPS (thermoparels)			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bio-ecologisch			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ander			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
				Totaal	<input type="text"/>

Datum van de werken: / / STSnr 71.1- -

Ik machtig het Vlaams Energieagentschap of de netbeheerder om na te gaan of voldaan is aan de STS.

Buitenmuurisolatie: na-isoleren van een bestaande buitenmuur via de buitenzijde. Deze muur wordt nadien afgewerkt met een nieuwe afwerkingslaag (nieuwe façadesteen, steenstrips, pleister, hout, platen ...)

Soort materiaal	Merk	Type	Totale R _c -waarde	Aantal lagen	Totale dikte (cm)	Geïsoleerde muuropp. (m ²)
Minerale wol			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PIR			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PUR			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bio-ecologisch			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ander			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
				Totaal	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Datum van de werken / /

Handtekening

Ik verklaar hierbij spouwmuur- of buitenmuurisolatie te hebben geplaatst op het vermelde uitvoeringsadres. Het geplaatste materiaal voldoet aan de normen en eisen zoals vermeld in de actievoorwaarden.

Datum / /

Handtekening + stempel aannemer

B. Attest van de aannemer (hoogrendementsglas)

Bedrijf _____ Btw-nummer BE0_____

Uitvoeringsadres

Straat _____ Nr. _____ Busnr. _____

Postcode _____ Gemeente _____

Gegevens beglazing

- Enkel het bestaande glas werd vervangen door hoogrendementsglas. De bestaande raamprofielen werden behouden.
- Zowel het glas als de raamprofielen werden vervangen.

Vervanging van:	Oppervlakte (m ²)	U _g -waarde (W/m ² K)
Enkel glas door glas U _g -waarde van max 1,1 W/m ² K	_____	_____
Enkel glas door glas U _g -waarde van max 0,8 W/m ² K	_____	_____
Dubbel glas door glas U _g -waarde van max 0,8 W/m ² K	_____	_____

Datum van de werken ____ / ____ / _____

Handtekening

- Ik verklaar hierbij hoogrendementsbeglazing (U_g-waarde van max 1,1W/m²K) ter vervanging van enkel glas of hoogrendementsglas (U_g-waarde van max 0,8W/m²K) ter vervanging van enkel of dubbel glas te hebben geplaatst op het vermelde uitvoeringsadres. Het glas werd niet in een veranda geplaatst. Het geplaatste materiaal voldoet aan de normen en eisen zoals vermeld in de actievoorwaarden.
- Ik verklaar dat de ramen werden vervangen in na-geïsoleerde gevels of geveldelen conform de actievoorwaarden in het aanvraagformulier. De u_w-waarde van het geheel van de nieuwe beglazing en raamprofiel bedraagt niet meer dan 1,7 W/m²K. Indien de ramen in deze na-geïsoleerde gevels of geveldelen niet werden vervangen, is de U_g-waarde van de behouden beglazing lager dan 2,9 W/m²K.

Datum ____ / ____ / _____

Handtekening + stempel aannemer